

# Ford **TRANSIT V363**

## Single Cab Chassis

## Double Cab Chassis



CJENIK 2025.

Cjenik se primjenjuje za sva vozila proizvedena od 01.07.2025. i vrijedi do trenutka objave novog cjenika.



Više informacija na [ford.hr](https://ford.hr)

Vaš ovlašteni Ford prodajni partner



## CIJENE

| Model<br>Ford Transit<br>Jednostruka kabina i šasija<br>(Single Cab Chassis) | Motor                                       | Pogon** | Nosivost **** (kg) | Cijena bez PDV-a<br>(€)<br><br>Trend | Preporučena<br>maloprodajna cijena<br>s PDV-om<br>(€)<br><br>Trend |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Single Cab Chassis MWB (L2)                                                  |                                             |         |                    |                                      |                                                                    |
| 350 L2                                                                       | 2.0TDCi diesel 130ks, ručni mjenjač         | FWD     | 1768               | 31.600,00                            | 39.500,00                                                          |
|                                                                              |                                             | RWD     | 1696               | 32.200,00                            | 40.250,00                                                          |
| Single Cab Chassis LWB (L3)                                                  |                                             |         |                    |                                      |                                                                    |
| 350 L3                                                                       | 2.0TDCi diesel 130ks, ručni mjenjač         | FWD     | 1694               | 32.000,00                            | 40.000,00                                                          |
| E Transit 350 L3 (baterijsko električno vozilo)                              | električni 3P BEV Low: 68 kWh / 135 kW      | RWD     | 1217               | 48.000,00                            | 60.000,00                                                          |
| Single Cab Chassis LWB EF (L4)                                               |                                             |         |                    |                                      |                                                                    |
| 350 L4                                                                       | 2.0TDCi diesel 165ks, ručni mjenjač         | RWD     | 1585               | 35.600,00                            | 44.500,00                                                          |
|                                                                              | 2.0TDCi diesel 165ks, automatski mjenjač HD |         | 1513               | 37.800,00                            | 47.250,00                                                          |
| E Transit 350 L4 (baterijsko električno vozilo)                              | električni 4P BEV Low: 89 kWh / 135 kW      |         | 991                | 56.000,00                            | 70.000,00                                                          |
| Single Cab Chassis LWB EF (L5)                                               |                                             |         |                    |                                      |                                                                    |
| 350 L5                                                                       | 2.0TDCi diesel 165ks, ručni mjenjač         | RWD     | 1539               | 36.300,00                            | 45.375,00                                                          |
|                                                                              | 2.0TDCi diesel 165ks, automatski mjenjač    |         | 1467               | 38.800,00                            | 48.500,00                                                          |



\*\* FWD - prednji pogon, RWD - stražnji pogon

\*\*\* Podaci o nosivosti su orijentacijski. Nosivost predstavlja razliku između mase praznog vozila spremnog za vožnju i najveće dozvoljene mase vozila.

Masa praznog vozila predstavlja masu osnovnog modela sa minimalnom opremom i sadržanih 90% tekućina i spremnika goriva, bez vozača, tereta i putnika.

Dodavanjem opreme na vozilo povećava se masa vozila, a samim time se smanjuje njegova nosivost.

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena specifikacija, opreme, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

Preporučena maloprodajna cijena vozila sadrži porez na dodanu vrijednost i zavisne troškove.

Za najnovije informacije obratite se ovlaštenom Ford trgovcu.

**Cjenik se primjenjuje za sva vozila proizvedena od 01.06.2025.**

## CIJENE

| Model<br>Ford Transit Dvostruka kabina<br>i šasija (Double Cab Chassis) | Motor                               | Pogon** | Nosivost **** (kg) | Cijena bez PDV-a<br>(€)<br><br>Trend | Preporučena<br>maloprodajna cijena<br>s PDV-om<br>(€)<br><br>Trend |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dbl.Cab Chassis LWB (L3)                                                |                                     |         |                    |                                      |                                                                    |
| 350 L3                                                                  | 2.0TDCi diesel 130ks, ručni mjenjač | RWD     | 1694               | 34.700,00                            | 43.375,00                                                          |
| Dbl.Cab Chassis LWB EF (L4)                                             |                                     |         |                    |                                      |                                                                    |
| 350 L4                                                                  | 2.0TDCi diesel 130ks, ručni mjenjač | RWD     | 1585               | 35.700,00                            | 44.625,00                                                          |
|                                                                         | 2.0TDCi diesel 165ks, ručni mjenjač |         | 1513               | 36.800,00                            | 46.000,00                                                          |
| 350 L5                                                                  | 2.0TDCi diesel 165ks, ručni mjenjač | RWD     | 1539               | 37.700,00                            | 47.125,00                                                          |



\*\* FWD - prednji pogon, RWD - stražnji pogon

\*\*\* Podaci o nosivosti su orijentacijski. Nosivost predstavlja razliku između mase praznog vozila spremnog za vožnju i najveće dozvoljene mase vozila.

Masa praznog vozila predstavlja masu osnovnog modela sa minimalnom opremom i sadržanih 90% tekućina i spremnika goriva, bez vozača, tereta i putnika.

Dodavanjem opreme na vozilo povećava se masa vozila, a samim time se smanjuje njegova nosivost.

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena specifikacija, opreme, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

Preporučena maloprodajna cijena vozila sadrži porez na dodanu vrijednost i zavisne troškove.

Za najnovije informacije obratite se ovlaštenom Ford trgovcu.

[Cjenik se primjenjuje za sva vozila proizvedena od 01.06.2025.](#)

## STANDARDNA OPREMA

## TREND

## VANJSKE ZNAČAJKE

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prednji branik djelomično u boji karoserije                                           |
| Bočne obloge karoserije u sivoj boji                                                  |
| Retrovizori s kratkim nosačima                                                        |
| El.pokretani retrovizori, grijani s pokazivačima smjera (N1)                          |
| El.pokretani retrovizori, grijani s pokazivačima smjera i preklapanjem (N2)           |
| Prednja svjetla za maglu                                                              |
| Halogena svjetla za vožnju                                                            |
| Četverosnopna svjetla za vožnju                                                       |
| Podešavanje nagiba svjetala                                                           |
| Vjetrobransko staklo s grijačem                                                       |
| Automatski brisač vjetrobranskog stakla                                               |
| Dnevna svjetla                                                                        |
| Automatska duga svjetla                                                               |
| Follow me home svjetla                                                                |
| Bočna markirna svjetla, isključivo (za L3,L4 i L5)                                    |
| Krovna markirna svjetla                                                               |
| Stražnje staklo                                                                       |
| Tonirana stakla na vozilu                                                             |
| Unutarnje osvjjetljenje s konfiguriranjem i zaštitom akumulatora, max trajanje 10 min |
| Niska razina krova                                                                    |
| Prozor s fiksnim staklom za 2.red sjedala s desne strane (D/CAB)                      |
| Prozor s fiksnim staklom za 2.red sjedala s lijeve strane (D/CAB)                     |

## UNUTRAŠNJE ZNAČAJKE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver Assistance pack br.11,ICEGS ICE pack2,8inch poludigitalna instrument ploča, 12inch touchscreen zaslon SYNC4, FBFAC Collision Mitigation System no.2 sustav izbjegavanja sudara, GTDAB tempomat, HLNAB Lane Keeping Lane sustav zadržavanja vozila unutar voznog traka, HLQAB Speed Sign Recogn sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine, GTCav Intell.speed assistance, HNLAB Prednji i stražnji parkirni senzori, J3KAX Stražnja digitalna kamera, JKBAB Prednja svjetla za maglu (N1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Driver Assistance Package #15:<br>Sadrži:<br>ICE Pack 3 (ICEGT)<br>8" poludigitalna instrument ploča, 12" touchscreen zaslon s SYNC 4 Navigacijski centar (HKCAB)<br>Pre-Collision Assist sustav sprječavanja sudara 2.2 (FBFAG)<br>Adaptivni tempomat (GTDAC) (ručni mjenjač, dvostr.stražnji kotači s 10 brzinskim Autom./mjenjač)<br>Adaptivni tempomat s Lane Centering sustav centriranja vozila u traku i Stop & Go (GTDAC) (Automatatski mjenjač s jednostrukim stražnjim kotačima)<br>Lane Keeping Aid sustav pomoći zadržavanja vozila u voznom traku (HLNAB)<br>Speed Sign Recognition sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine #3 (HLQAD)<br>Intelligent Speed Assistance (GTCav)<br>Prednji i stražnji park.senzori (HNLAB)<br>Digitalna stražnja kamera (J3KAX)<br>Prednja svjetla za maglu (JKBAB)<br>El.pokretani i grijani retrovizori s el.preklapanjem<br>Blind Spot Information sustav nadzora mrtvog kuta vozila (HLLAH) N2 |
| Upozorenje za vožnju u krivom smjeru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Paket prednjih sjedala 18A, tkanina Capitol City. Vozačevo sjedalo s lumbalnim podešavanjem, rukonaslonom i s ručnim podešavanjem u 4 smjera. Dvostruko suvozačko sjedalo bez podešavanja lumbalnog dijela i rukonaslona, ručno podesivo u 2 smjera. (S/CAB ICE i D/CAB)(isključuje L5)

Paket prednjih sjedala 8A, tkanina Capitol City. Vozačevo grijano sjedalo s lumbalnim podešavanjem, rukonaslonom i s ručnim podešavanjem u 4 smjera. Dvostruko suvozačko grijano sjedalo bez podešavanja lumbalnog dijela i rukonaslona, ručno podesivo u 2 smjera. Položaj stolića, grijani kožnom presvučen upravljač S/CAB (BEV)

## UNUTRAŠNJE ZNAČAJKE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paket prednjih sjedala 6, tkanina Capitol City. Vozačevo sjedalo s lumbalnim podešavanjem, rukonaslonom i s ručnim podešavanjem u 4 smjera. Jednostruko suvozačko sjedalo bez podešavanja lumbalnog dijela i rukonaslona, ručno podesivo u 2 smjera. Zračni jastuk za suvozača D/CAB 350L5 |
| Paket stražnjih sjedala 1:<br>Sadrži:<br>u drugom redu 4 sjedala (D/CAB)                                                                                                                                                                                                                   |
| Unutrašnjost Accent Pack B                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Automatski klima uređaj                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Recirkulacijski grijač (ICA i BEV 3P)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PTC grijač (BEV 4P)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toplinska pumpa (BEV 4P)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stropna konzola                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Držač vozačevih naočala na krovnoj oblozi                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pretinac s poklopcem i bravom                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stropno svjetlo sa svjetlom za čitanje                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krovna obloga putničkog prostora (S/CAB)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Djelomično gumirana podnica (S/CAB)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produžena gumirana podnica (D/CAB)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produžena krovna obloga (D/CAB)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oblikovana ručica mjenjača                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Radijska antena postavljena na krov vozila                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unutrašnji retrovizor s funkcijom za dan i noć                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emergency Assistance, pomoć u slučaju nezgode                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stražnja obloga kabine neporforirana                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Digitalni tahograf (isključivo za N2 kat.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standardna stražnja osovina                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5G Modem                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## MEHANIČKE ZNAČAJKE

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Podešavanje upravljača po dubini i visini                      |
| Mehanička parkirna kočnica (ICA N2, dvostruke stražnje kotače) |
| Električna parkirna kočnica (ICA N1, BEV)                      |
| ESP, HLA & FBS                                                 |

## KOTAČI I GUME

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostruki stražnji kotači (SRW jednostruki stražnji kotači)(ICE N1, BEV)   |
| Dvostruki stražnji kotači (DRW dvostruki stražnji kotači)(ICE N2)            |
| 6.5x16 čelični kotači tip L, gume 235 65R16C 121/119 R BSW (N2 BEV)          |
| 6.0x16 čelični kotači (500 L5)<br>guma 205/75R 16C LI 113/111 BSW (D3JQH)    |
| 6.0x16" čelični kotač (za ICA N2, izuzev 500E)<br>guma 195/75R16 BSW (D3JB8) |
| Poklopci naplataka (SRW, jednostruki stražnji kotači)                        |
| Poklopci glavčina (DRW, dvostruki stražnji kotači)                           |
| Matice bez blokiranja                                                        |
| Tyre Pressure Sensors, senzori za nadzor pritiska u gumama                   |
| Bez rezervnog kotača (SRW, jednostruki stražnji kotači)                      |
| Rezervni kotača standardnih dimenzija (DRW, dvostruki stražnji kotači)       |
| Oprema za popravak gume (SRW, jednostruki stražnji kotači)                   |
| Alat (DRW, dvostruki stražnji kotači)                                        |

## POGON

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Jednostruki spremnik goriva (70L)(ICA)                      |
| Bez limitatora motora (N1)                                  |
| Limitator motora 90kmh (N2)                                 |
| Bez diferencijala s ograničenim blokiranjem prednje osovine |

## STANDARDNA OPREMA

## NAPAJANJE

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starter oprema -20 C (izuzev BEV)                                                                         |
| Standardni akumulator (N1)                                                                                |
| Heavy Duty akumulator (N2)                                                                                |
| Start Stop sustav (za ICE FWD i RWD)                                                                      |
| Standardni elektro starter (AWD)                                                                          |
| 3 fazni kabel napajanja 6m (BEV)                                                                          |
| Električni podizač stakala s funkcijom jednog pritiska za spuštanje ili dizanje stakla prozora, za vozača |

## SIGURNOSNE ZNAČAJKE

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Aktivni prednji sigurnosni pojasevi                                 |
| Standardni stražnji sigurnosni pojasevi (D/CAB)                     |
| Vozačev sigurni pojas s natezačem                                   |
| Upozorenje za korištenje pojasa vozača i suvozača                   |
| Prednji zračni jastuk za vozača                                     |
| Isofix pričvrsne kopče (D/CAB)                                      |
| Keyless start, pokretanje motora bez ključa (BEV)                   |
| Funkcija zaključavanje s kretanjem vozila                           |
| Centralno zaključavanje i otključavanje (jednostruko zaključavanje) |
| Konfiguriranje otključavanja vozila no.1                            |
| Višekanalni daljinski upravljač                                     |
| Dvostupanjsko otključavanje                                         |

TREND

## DODATNA OPREMA

| DODATNA OPREMA | KOD | NAPOMENA | SINGLE CHASSIS CAB | DOUBLE CHASSIS CAB | Netto cijena (bez PDV-a) (€) |
|----------------|-----|----------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                |     |          | Trend              | Trend              |                              |

## DRIVER ASSISTANCE PAKETI

Driver Assistance Paket 15:

Sadrži:

ICE Pack 3 (ICEGT)

8" poludigitalna instrument ploča, 12" touchscreen s SYNC 4

Navigacijski centar (HKCAB)

Pre-Collision Assist 2.2 (FBFAG)

Adaptivni tempomat (GTDAC) [s ručnim mjenjačem, DRW s 10 AT]

Adaptivni tempomat s centriranjem unutar voznog traka i Stop &amp; Go

(GTDAC) [isključivo SRW AT]

Lane Keeping Aid, pomoć zadržavanja unutar voznog traka (HLNAB)

Speed Sign Recognition #3 (HLQAD) prepoznavanje znakova

ograničenja brzine

Intelligent Speed Assistance (GTCAV)

Bez stražnji par.senzora (HNKAA) [Single i Double Chassis Cab]

Prednji parkirni senzori (HNLAB)

Digitalna stražnja kamera (J3KAX) [Single i Double Chassis Cab]

Prednje maglenke (JBKAB)

Veći retrovizori, dugi nosači (BSDBD) uz BSHB3 ili BSHDJ

Elekt.pokretani i grijani retrovizori s el.preklapanjem (BSHBJ)[Single i

Double Chassis Cab]

Sustav nadzora mrtvoga kuta (HLLAH) [Single i Double Chassis Cab]

DBCAT

1) N1

2) N2

O1 / S2

O1 / S2

1.365,00

## SIGURNOST

Prednji zračni jastuk za suvozača, prekidač za deaktiviranje suvozačkog zračnog jastuka

CPHAB

1) za N1 s jednostrukim suvozačkim sjedalo

O

S1 / O

235,00

Posebna zaštitna brava (dvostruko zaključavanje i zaštita)

CBAAM

O

O

78,00

Security lock posebna sigurnosna brava - protuprovalna

AAKBA

O

O

325,00

Flotni ključ

CATAB

O

O

13,00

Perimetralni protuprovalni alarmni sustav

HNAAD

O

O

390,00

Thatcham alarm 1, sadrži, metalnu pregradu za Van, 2 daljinska upravljača

HNAAG

O

O

390,00

Oprema za prvu pomoć, sadrži trake za učvršćivanje

AHQAB

O

O

26,00

Kopče za učvršćivanje aparata za gašenje vatre

AHCAB

O

O

13,00

Pokretanje motora bez ključa, keyless

CBGAJ

STD za BEV

S / O

O

130,00

Pasivni keyless za ulaza i pokretanje motora bez korištenja ključa

CBGAL

O

O

585,00

2 daljinska ključa, uključeno u slučaju el.pokretanih bočnih vrata

CBFAJ

O

O

26,00

## KAROSERIJA

Vučna kuka, 350L3, isključuje BEV i 350 L4

C1DAB

1) isključuje BEV N2  
2) isključuje Panther 350E and BEV  
3) isključuje BEV 4) 350L3

O3

O

390,00

Elektronika za vučnu kuku, priprema

C1DAD

izuzev BEV

O

O

105,00

Prednje zavjesice protiv blata

A3EAB

O

O

65,00

## BOJE

Pastelna boja

-

S

S

-

Premium pastelna, metalik boja

-

O

O

520,00

SVO pastela boja

-

O

O

1.430,00

SVO metalik boja

-

O

O

1.430,00

## RETROVIZORI

Dugi nosači retrovizora, isključivo u izvedbi opcijom (BSHDJ) retrovizora s el.podešavanjem, grijanjem s pokazivačima smjera (BSHDJ)

BSDBD

1) C2CBQ  
2) C2CBN  
3) uključeno u DBCAT kada je opremljen s BSHDJ i C2CBN  
4) uključeno u DBCAT kada je opremljeno s BSHB3 ili BSHDJ

O / I4

O / I4

40,00

El.podesivi retrovizori s pokazivačima smjera, grijani, u slučaju odabira dugih nosača ova opcija je obavezna

BSHDJ

1) za N1 i M1  
2) za 350L4, 350L5  
3) za 350L3  
4) uključeno u C2CBQ  
5) dostupna nadogradnja na DBCAT kada je opremljeno s C2CBN  
6) dostupna nadogradnja u DBCAT

S1 / A6

S1 / A6

130,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| El.podesivi retrovizori s pokazivačima smjera, grijani, s funkcijom preklapanja, nije moguće s paketima vidljivosti, isključivo s kratkim nosačem retrovizora                                                                                                                                                                                                                                                                       | BSHBJ  | 1) za N2<br>2) uključeno u DBCBA<br>3) uključeno u DBCAT<br>4) N1 i M1<br>5) uključeno u DBCAT<br>kada je opremljeno s C2CBN | S1/ I3 / 1304         | S1/ I3 / 1304            | -        |
| <b>SVJETLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
| High Intensity Discharge svjetla za vožnju HID; Xenon svjetla za vožnju s LED dnevnim svjetlima i statičkim praćenjem zavoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JBBAC  |                                                                                                                              | O                     | O                        | 455,00   |
| Svjetla za vožnju sa statičkim praćenjem zavoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JBDAR  |                                                                                                                              | O                     | O                        | 90,00    |
| <b>KLIMATIZACIJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
| Pomoćni programirajući grijač na gorivo s daljinskim upravljačem, sadrži, starter opremu za hladna područja -29 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GZAAF  | izuzev BEV                                                                                                                   | O                     | O                        | 910,00   |
| Programirajući grijač na gorivo 2 s daljinskim upravljačem, starter opremu za hladna područja -29 C, bez dodatnog priključka za gorivo i perimetralnog protuprovalnog sustav                                                                                                                                                                                                                                                        | GZAAM  | isključuje BEV                                                                                                               | O                     | O                        | 1.268,00 |
| <b>PROSTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
| Pušački paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B5AAB  |                                                                                                                              | O                     | O                        | 52,00    |
| Pomoćna IP Konzola 2 DIN vodoravna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A9QAB  |                                                                                                                              | O                     | O                        | 40,00    |
| <b>TAHOGRAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
| Tahograf 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HDKAD  | STD N2/M2<br>nije moguće s H7<br>AGM akumulatorom,<br>automatski povlači H7<br>AGM akumulator                                | S / O                 | S / O                    | 845,00   |
| Tahograf brisanje opcije isključivo za N2 ili M2 modele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AG6AC  | N2/M2                                                                                                                        | O                     | O                        | -150,00  |
| Ožičenje i priprema tahografa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HDKAF  |                                                                                                                              | O                     | O                        | 365,00   |
| <b>PAKET SJEDALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
| Paket sjedala 2, tkanina Capitol City, vozačevo grijano sjedalo s lumbalnim podešavanjem, rukonaslon i el.podešavanjem sjedala u 10 smjerova. Suvozačko jednostruko sjedalo s grijanjem i lumbalnim podešavanjem, rukonaslonom i s ručnim podešavanjem u 4 smjera. Zračni jastuk za suvozača, bočni zračni jastuci za vozača i suvozača (uklj.zračnu zavjesu), grijani upravljač                                                    | BVFAC  | *BEV<br>**350L4<br>1) 310L3                                                                                                  | 1.300,00 /<br>885,00* | 1.300,00 /<br>1.157,00** | -        |
| Paket sjedala 7, tkanina Capitol City, grijano vozačevo sjedalo s lumbalnim podešavanjem i rukonaslonom, ručnim podešavanjem u 4 smjera. Suvozačevo jednostruko grijano sjedalo ručno podesivo 4 smjera i lumbalnim podešavanjem, rukonaslonom. Zračni jastuk za suvozača N1 i M1. Bočni zračni jastuci i zavjesa za vozača i suvozača za Kombi M1 (sadrži zračnu zavjesu) (Kombi M1 isključivo), grijani kožom obloženi upravljač. | BVFAH  | *BEV<br>**350L4<br>***310L3                                                                                                  | 715,00 /<br>300,00*   | 715,00 /<br>572,00**     | -        |
| Paket sjedala 3A, tkanina Capitol City grijano vozačevo sjedalo s lumbalnim podešavanjem i rukonaslonom, el.podešavanjem u 10 smjera. Suvozačevo dvostruko grijano sjedalo ručno podesivo 2 smjera i lumbalnim podešavanjem, položaj stolića, zračni jastuk za vozača i suvozača (sadrži zračne zavjese), grijani kožom obloženi upravljač.                                                                                         | BVFBA  | *BEV<br>**350L4<br>1) 350EL                                                                                                  |                       | 1.196,00 1               | -        |
| Paket sjedala 4A, Vinil, grijano vozačevo sjedalo s rukonaslonom, ručnim podešavanjem u 4 smjera. Suvozačevo dvostruko ručno podesivo 2 smjera, položaj stolića, zračni jastuk za vozača i suvozača (sadrži zračne zavjese) (Kombi M1).                                                                                                                                                                                             | BVFBFB | izuzev BEV<br>1) izuzev 350L4<br>2) 460L5<br>*350L3                                                                          | 195,00                | 195,00 1                 | -        |
| Paket prednjih sjedala 8A, tkanina Capitol City. Vozačevo grijano sjedalo s lumbalnim podešavanjem, rukonaslonom i s ručnim podešavanjem u 4 smjera. Dvostruko suvozačko grijano sjedalo bez podešavanja lumbalnog dijela i rukonaslona, ručno podesivo u 2 smjera. Položaj stolića, grijani kožom presvučen upravljač. Sadrži zračne zavjese (Kombi M1).                                                                           | BVFBH  | 1) BEV<br>2) ICE<br>3) izuzev 350L4<br>*350L3                                                                                | S1 / O 2              | O 3                      | 416,00   |
| <b>POGONSKI SKLOPOVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                              |                       |                          |          |
| Starter oprema -29 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEAAF  | izuzev BEV                                                                                                                   | O                     | O                        | 130,00   |
| Pomoćni izvodi za gorivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GB2AB  | izuzev BEV                                                                                                                   | O                     | -                        | 65,00    |
| Ograničavanje brzine 130kmh, isključuje N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DCFAT  | Opcija za Panther N1<br>(STD BEV N1)                                                                                         | O                     | O                        | 65,00    |
| Ograničavanje brzine 120kmh, isključuje N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DCFAE  | Opcija za Panther N1 i<br>BEV N1 Van                                                                                         | O                     | O                        | 65,00    |
| Ograničavanje brzine 100kmh, obavezno na M2, isključuje N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DCFAG  | Opcija za Panther N1 i<br>BEV N1 Van / S/Cab                                                                                 | O                     | O                        | 65,00    |
| Ograničavanje brzine 90kmh, obavezno/standard na N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DCFAH  | 1) N2<br>2) Panther N1 i BEV N1<br>Van / S/Cab                                                                               | S1 / O2               | S1 / O2                  | 65,00    |
| Kontrola broja okretaja motora, omogućava rad motora na višim okretajima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DCNAB  | Izuzev BEV i 10<br>brzinskog Autom.<br>mjenjača                                                                              | O                     | O                        | 65,00    |
| Ručno aktiviranje regeneracije filtera čestica, DPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A6YAB  | Izuzev BEV                                                                                                                   | O                     | O                        | 325,00   |
| Heavy duty akumulator, dvostruki akumulator, 12V H7 AGM 80Ah bez Cut OFF Relay (JZAAA), za BEV na Van/DCiV i Single Cab                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HTAAC  | STD N2/M2                                                                                                                    | S / O                 | S / O                    | 143,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Jednostruki akumulator H8 AGM<br>12V H8 AGM 95Ah<br>Unutarnje osvjetljenje s konfiguriranjem i zaštitom akumulatora, max trajanje 30 min, uz moguću opciju Power Point Plug - Level 3, Pro Power Onboard za BEV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HTABG |                                                                                                                                                                                                                                                       | O             | O             | 170,00   |
| Dvostruka H8 AGM Batteries (Xtra Heavy Duty/Heavy Batteries)<br>12V H8 AGM 95Ah<br>bez Cut Off Relay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTAAZ |                                                                                                                                                                                                                                                       | O             | O             | 390,00   |
| Sustav inteligentnog ubrzanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C7JAB |                                                                                                                                                                                                                                                       | O             | O             | 130,00   |
| <b>GORIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
| Spremnik goriva za veći doseg, 95 litara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBAAC | Izuzev BEV<br>1) nije moguće za FWD<br>2) izuzev 350L2                                                                                                                                                                                                | O             | O             | 260,00   |
| Sustav nadopune goriva bez čepa sa zaštitom protiv ulijevanja pogrešnog goriva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBZAK | Izuzev BEV                                                                                                                                                                                                                                            | O             | O             | 65,00    |
| <b>KOTAČI I GUME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
| 6.5 x 16" Alloy Wheels<br>215/65 R16C 109 T BSW guma za 310, P235/65 R16C BSW guma za 350 verzije, 235/65 R16C 121/119 R BSW za BEV N2 and Bus M2 410L i sadrži opciju 235/65 R16C 121/119 R BSW za 350 verzije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D2XD7 | 1) BEV N2<br>2) N1<br>3) 410L3                                                                                                                                                                                                                        | 364,00 1,2    | 364,00 2      | -        |
| Rezervni kotač standardnih dimenzija, sadrži alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D17AD | STD na modelima DRW<br>dvostrukim stražnjim kotačima<br>1) izuzev 310L                                                                                                                                                                                | S / O         | S / O         | 182,00   |
| Dvostruki stražnji kotači 2<br>sadrži, rezervni kotač standardnih dimenzija, isključuje oblogu teretnog prostora i krovne nosače i vodilice (Van i Bus), dvostruki stražnji kotači 6.0 x 16 čelični kotači (350L2, 350L3, 350E4, 350L5], 6.0 x 16 čelični kotači (500L3, 500L4, 500L5), poklopac glavčine, Max GAWR (izuzev 500 s 10 brzinskim Auto.Trans) 500 serija s 10 brzinski Autom. mjenjačem, mehanička parkirna kočnica (s 10 automat.mjenjač, ili 6 brzinski ručni mjenjač i krovna markirna svjetla. Sadrži oblikovana podna obloga teretnog prostora. | J4VAC | RWD<br>izuzev BEV<br>1) STD 470, 500<br>2) STD 460L5<br>3) Opcija 350L5<br>4) Opcija 350                                                                                                                                                              | S1 / O4       | S1 / O4       | 885,00   |
| All weather (Continental) gume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D5PAK | Opcija za 235/65 R16C<br>121/119 R BSW (D3JC8)<br>1) 410L                                                                                                                                                                                             | O             | O             | 390,00   |
| <b>OVJES / GVM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
| Heavy duty ojačanje ovjesa (1850kg), max GAWR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DYEAD | STD BEV<br>STD 500 DRW ručni mjenjač<br>1) STD 350L3 FWD automatic<br>2) STD 350 AWD<br>3) STD 350L4 RWD<br>4) STD 350L3 FWD<br>5) Opcija 350L2 FWD<br>6) Opcija 350L3 FWD manual<br>7) Opcija 350L2 FWD<br>8) STD 350 (Van samo 350L4), 430, 470 DRW | S1,2,8 / O5,6 | S2,3,4,8 / O7 | 130,00   |
| Pojačana prednja osovina (2000 kg)<br>Sadrži 6.5 x 16 kotač L (D2XCL), omogućava i opciju 6.5 x 16 alu naplatak (D2XD7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DYEBK | Opcija 350L2, L3 FWD                                                                                                                                                                                                                                  | O             | O             | 325,00   |
| <b>NAPAJANJE STRUJOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
| Power Point Plug - razine 3 Pro Power Onboard (PPOB)<br>2.3kW Power Point Plug<br>sadrži pretvarač napajanja 3 (HUKAL) i stražnji električni priključak (J3FAB), za Van i DCiV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J3EAJ | BEV<br>• nije moguće s jednom H7 AGM akumulatorom (HTAAB), opcija J3EAJ automatski povlači dvostruku H7 AGM akumulator (HTAAC) kao STD                                                                                                                | O             | -             | 1.250,00 |
| <b>PUNJENJE / INTEGRACIJSKI SUSTAV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
| Bez kabela za napajanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HTSAE | BEV                                                                                                                                                                                                                                                   | O             | -             | -80,00   |
| Kabel za napajanje XL (12.5m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HTSAH | BEV                                                                                                                                                                                                                                                   | O             | -             | 156,00   |
| Stražnji priključak za EV punjenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JZCAH | BEV                                                                                                                                                                                                                                                   | O             | -             | 780,00   |
| Integracijski sistem vozila 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JRSAB |                                                                                                                                                                                                                                                       | O             | O             | 325,00   |
| <b>SPECIAL VEHICLE OPCIJE (SVO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |
| SVO - priprema za bočna markacijska svjetla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JDCAH |                                                                                                                                                                                                                                                       | O             | O             | 65,00    |
| SVO - Zvučni signal za vožnju unazad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HLDAB |                                                                                                                                                                                                                                                       | O             | O             | 52,00    |
| Ford PRO paket funkcija nadzora i upravljanja vozilom, u trajanju od 2 godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FP    | isključivo prema upitu                                                                                                                                                                                                                                | -             | -             | -        |

## CJENIK SANDUKA

| Cjenik tvorničkih sanduka - V363 Transit                                                                                                                                                                        | Single Chassis Cabs            | Double Chassis Cabs | WERS  | Napomena           | Single Chassis Cabs      | Double Chassis Cabs |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | Dimenzije unutrašnjosti** (mm) |                     |       |                    | Netto cijena (bez PDV-a) |                     |
| Standardni aluminijski sanduk:<br>Sadrži bočna markirna svjetla (JDCAB) za L3, Single stage vozila (BASAB) (izuzev 350L2, 350 L3 HDT)<br>Sadrži mogućnost za multistage vozila BASAC (izuzev 350L2, 350 L3 HDT) | L2 (3205 x 2138)               | L2 (2385 x 2138)    | A9CAX | izuzev verzije 500 | 2.600,00                 | 2.600,00            |
|                                                                                                                                                                                                                 | L3 (3645 x 2138)               | L3 (2795 x 2138)    |       |                    |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | L4 (4235 x 2138)               | L4 (3205 x 2138)    |       |                    |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | L5 (5235 x 2138)               | L5 (4235 x 2138)    |       |                    |                          |                     |
| Extra aluminijski sanduk: Sadrži Single Stage Vehicle (BASAB).<br>Sadrži mogućnost Multi Stage Vehicle (BASAC).                                                                                                 | L4 (4235 x 2138)               | L4 (3205 x 2138)    | A9CBA | 500 L4             | 2.860,00                 | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | L5 (5235 x 2138)               | L5 (4235 x 2138)    |       | 500 L5             | 3.575,00                 | 3.055,00            |
| Premium aluminijski sanduk:<br>Sadrži bočna markirna svjetla za verzije L3 verzije                                                                                                                              | L4 (4235 x 2138)               | L4 (3205 x 2138)    | A9CAY | izuzev verzije 500 | 7.150,00                 | 7.150,00            |
|                                                                                                                                                                                                                 | L5 (5235 x 2138)               | L5 (4235 x 2138)    |       |                    |                          |                     |

\*\* Dimenzije su iskazane informativno i moguća su odstupanja ovisno izvedbi i varijanti sanduka ili izvedbi vozila.

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena opreme, specifikacija, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

Za najnovije informacije obratite se ovlaštenom Ford trgovcu.

Cjenik se primjenjuje za sva vozila proizvedena od 01.06.2025.

## BOJE I OBLOGE

| Pastelne Boje | Netto cijena (bez PDV-a) |
|---------------|--------------------------|
| Frozen White  |                          |
| Race Red      | 0,00                     |
| Blazer Blue   |                          |

| Premium boja | Netto cijena (bez PDV-a) |
|--------------|--------------------------|
| Grey Matter  | 520,00 €                 |

| Metalik boje    | Netto cijena (bez PDV-a) |
|-----------------|--------------------------|
| Agate Black     |                          |
| Moondust Silver | 520,00 €                 |
| Magnetic        |                          |
| Blue Metallic   |                          |

| SVO pastelna/metalik | Netto cijena (bez PDV-a) |
|----------------------|--------------------------|
| prema RAL-u          | 1430,00                  |

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena specifikacija, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

## DIMENZIJE


| Ford Transit - Sg.Cab šasija - Jednostruka kabina sa sandukom(mm) |                                                                                     | L2          |             | L3          |             | L4          |             | L5          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                   |                                                                                     | FWD L2      | RWD         | FWD L3      | RWD         | FWD L4      | RWD         | RWD L5      |
| A                                                                 | Ukupna dužina                                                                       | 5.572       | 5.572       | 6.022       | 6.022       | 6.579       | 6.579       | 7.577       |
| B                                                                 | Ukupna širina s retrovizorima                                                       | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 |
| C                                                                 | Ukupna visina (u rasponu od min - max opterećenja)                                  | 2.144-2.200 | 2.162-2.220 | 2.156-2.194 | 2.167-2.214 | 2.156-2.195 | 2.167-2.215 | 2.165-2.208 |
| D                                                                 | Udaljenost između osi prednjih kotača do prednjeg kraja vozila, prevjes             | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       |
| E                                                                 | Međuosovinski razmak                                                                | 3.504       | 3.504       | 3.954       | 3.954       | 3.954       | 3.954       | 4.522       |
| F                                                                 | Udaljenost od osi stražnjih kotača do stražnjeg kraja vozila, prevjes (bez sanduka) | 1.045       | 1.045       | 1.045       | 1.045       | 1.602       | 1.602       | 2.032       |
| N                                                                 | Duljina okvira (bez platforme)                                                      | 3.042       | 3.042       | 3.492       | 3.492       | 4.049       | 4.049       | 5.047       |
|                                                                   | Duljina okvira (s platformom)                                                       | 3.142       | 3.142       | 3.592       | 3.592       | 4.149       | 4.149       | 5.147       |
| O                                                                 | Visina okvira od tla (straga)                                                       | 599-747     | 620-766     | 589-742     | 613-742     | 587-758     | 613-779     | 611-784     |
| Q                                                                 | Udaljenost prednje osovine i kraja kabine                                           | 1.407       | 1.407       | 1.407       | 1.407       | 1.407       | 1.407       | 1.407       |
| R                                                                 | Udaljenost kraja kabine i stražnje osovine                                          | 2.097       | 2.097       | 2.547       | 2.547       | 2.547       | 2.547       | 3.115       |
|                                                                   | Duljina vozila sa sandukom                                                          | 5.767       | 5.767       | 6.204       | 6.204       | 6.797       | 6.797       | 7.797       |
|                                                                   | Širina vozila sa sandukom, bez retrovizora                                          | 2.098       | 2.098/2.198 | 2.098       | 2.098/2.198 | 2.098       | 2.098/2.198 | 2.098/2.198 |
| S                                                                 | Širina sanduka                                                                      | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       |
| T                                                                 | Dužina sanduka                                                                      | 3.205       | 3.205       | 3.645       | 3.645       | 4.235       | 4.235       | 5.235       |
|                                                                   | Udaljenost od osi stražnjih kotača do stražnjeg kraja vozila, prevjes (sa sanduka)  | 1.240       | 1.240       | 1.227       | 1.227       | 1.820       | 1.820       | 2.252       |
|                                                                   | Krug okretanja vozila (m)                                                           | 12,6        | 12,6        | 14          | 14          | 14          | 14          | 15,8        |

Dimenzije su iskazane informativno i moguća su odstupanja ovisno izvedbi i varijanti sanduka ili izvedbi vozila.

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena opreme, specifikacija, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

Za najnovije informacije obratite se ovlaštenom Ford trgovcu.

Cjenik se primjenjuje za sva vozila proizvedena od 27.01.2025.



## DIMENZIJE


| Ford Transit - Dbl.Cab šasijsa - Dvostruka kabina sa sandukom(mm) |                                                                                     | L2          |             | L3          |             | L4          | L5          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                   |                                                                                     | FWD         | RWD         | FWD         | RWD         | RWD         | RWD         |
| A                                                                 | Ukupna dužina                                                                       | 5.572       | 5.572       | 6.022       | 6.022       | 6.404       | 7.394       |
| B                                                                 | Ukupna širina sa retrovizorima                                                      | 2474        | 2.474/2.746 | 2474        | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 | 2.474/2.746 |
| C                                                                 | Ukupna visina (u rasponu od min - max opterećenja)                                  | 2.166-2.213 | 2.155-2.241 | 2.170-2.230 | 2.157-2.233 | 2.157-2.233 | 2.169-2.230 |
| D                                                                 | Udaljenost između osi prednjih kotača do prednjeg kraja vozila, prevjes             | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       | 1.023       |
| E                                                                 | Međuosovinski razmak                                                                | 3.504       | 3.504       | 3.954       | 3.954       | 3.954       | 4.522       |
| F                                                                 | Udaljenost od osi stražnjih kotača do stražnjeg kraja vozila, prevjes (bez sanduka) | 1.045       | 1.045       | 1.045       | 1.045       | 1.427       | 1.879       |
| N                                                                 | Duljina okvira (bez platforme)                                                      | 2.227       | 2.272       | 2.677       | 2.677       | 3.059       | 4.049       |
|                                                                   | Duljina okvira (s platformom)                                                       | 2.327       | 2.327       | 2.777       | 2.777       | 3.159       | 4.149       |
| O                                                                 | Visina okvira od tla (straga)                                                       | 599-742     | 620-762     | 589-737     | 611-760     | 613-770     | 611-775     |
| Q                                                                 | Udaljenost prednje osovine i kraja kabine                                           | 2.222       | 2.222       | 2.222       | 2.222       | 2.222       | 2.222       |
| R                                                                 | Udaljenost kraja kabine i stražnje osovine                                          | 1.282       | 1.282       | 1.732       | 1.732       | 1.732       | 2.300       |
|                                                                   | Duljina vozila sa sandukom                                                          | 5.767       | 5.767       | 6.204       | 6.204       | 6.587       | 7.612       |
|                                                                   | Širina vozila sa sandukom, bez retrovizori                                          | 2.098       | 2.098/2.198 | 2.098       | 2.098/2.198 | 2.098/2.198 | 2.098/2.198 |
| S                                                                 | Širina sanduka                                                                      | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       | 2.138       |
| T                                                                 | Dužina sanduka                                                                      | 2.385       | 2.385       | 2.795       | 2.795       | 3.205       | 4.235       |
|                                                                   | Prevjes od stražnjeg kotača sa sandukom                                             | 1.240       | 1.240       | 1.227       | 1.227       | 1.610       | 2.067       |
|                                                                   | Krug okretanja vozila (m)                                                           | 12,6        | 12,6        | 14          | 14          | 14          | 15,8        |

Dimenzije su iskazane informativno i moguća su odstupanja ovisno izvedbi i varijanti sanduka ili izvedbi vozila.

Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja, pri tome Ford i/ili uvoznik zadržava pravo izmjena opreme, specifikacija, boja i cijena opisanih modela i dijelova opreme bez prethodne obavijesti.

Za najnovije informacije obratite se ovlaštenom Ford trgovcu.

Cjenik se primjenjuje za sva vozila proizvedena od 27.01.2025.



---

[www.ford.hr](http://www.ford.hr)

**Grand Dalewest d.o.o.**  
generalni uvoznik Ford vozila za Republiku Hrvatsku  
Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska.

